

**VSTUPNÍ DVEŘE
DO BYTU**

SIPELI®



Vstupní dveře do bytu

Vstupní dveře tvoří bránu každého domova, jsou tak Vaší vizitkou pro všechny návštěvy. Důležité je však nezapomínat, že vstupní dveře mají nejen reprezentovat, ale primárně i chránit. Z toho důvodu je možné vstupní dveře SAPELI doplnit o různé typy **odolností**, které lze mezi sebou zároveň kombinovat. Nové vstupní dveře si tak můžete vybírat z množství variant. V dnešní době je však již standardem mít vstupní dveře doplněné alespoň o požární odolnost. Z toho důvodu jsou všechny modely vstupních dveří SAPELI – Golias, Securo, Argos – dostupné již v základním provedení s požární odolností zabraňující rychlému šíření požáru.

Každý majitel bytu má jiné preference a očekává od vstupních dveří jiné vlastnosti. Pro spoustu rodin je velice důležitá otázka bezpečí, proto naše vstupní dveře doplňujeme o bezpečnostní prvky a zvyšujeme je tak na **dveře bezpečnostní**. Pokud je totiž opravdu důležité mít v něco důvěru, pak jsou to vstupní dveře. A pokud chcete mít záruku toho, že dveře ochrání nejen Vás, ale i Váš majetek, pak přemýšlejte právě nad dveřmi bezpečnostními.

Ať už si vyberete jakékoliv provedení našich vstupních dveří SAPELI, určitě doceníte širokou nabídku v oblasti dveřních doplňků a dekorů. Dveře totiž mohou mít naprosto stejný dekor jako všechny ostatní interiérové dveře ve Vašem bytě a zvenčí přitom budou naprosto identické jako dveře Vašeho souseda.

Proč si pořídit vstupní dveře od SAPELI?

- možnost kombinovat různé typy odolností (požár, kouř, zvuk, klima, bezpečnost)
- bezpečnostní provedení odrazující zloděje a snižující riziko vloupání do bytu až o 80%
- atestované a certifikované produkty
- možnost rozdílného dekoru vnitřní a vnější strany dveří
- možnosti jednotného designu s interiérovými dveřmi
- široký výběr z modelových řad a povrchových úprav (CPL, HPL, dýha, barva)

Všechny naše vstupní dveře se speciálními vlastnostmi jsou **vyvíjeny a testovány v kompletech se zárubní** a dohromady tak tvoří certifikovaný produkt. Z tohoto důvodu je pořízení vstupních dveří podmíněno osazením do schválené zárubně zaručující bezproblémovou funkčnost.

Montáž a následný servis vstupních dveří svěřte vždy odborné firmě. Její zkušení pracovníci jsou od nás proškoleni a vy tak budete mít jistotu, že jsou Vaše nové vstupní dveře nainstalovány opravdu správně a Vy s nimi budete 100% spokojeni. Seznam certifikovaných firem najdete na webu SAPELI.


Odolnosti

Vstupní dveře a typy jejich odolností lze mezi sebou různě kombinovat.

Vstupní dveře tak mohou být zároveň:



protipožární dveře



zvukově izolační dveře



klima dveře



kouřotěsné dveře



bezpečnostní dveře

Vysvětlivky jednotlivých odolností

EI/EW30 – označení minimální doby v minutách, po kterou dveře odolají požáru

ZVI 27 - 43dB - zvukotěsná izolace (max. dB) udává hodnotu, o kterou je hluk utlumen

Klima úprava – pro dveře je důležité zvolit vhodnou klima úpravu, která zajistí, že se dveře vlivem rozdílných klimatických podmínek nebudou deformovat

Kouřotěsnost - ochrana proti zdraví škodlivým plynům vznikajícím při hoření

Bezpečnost - dveře se podle způsobu násilného vniknutí s předem určenou sadou náradí a času potřebného k jejich překonání řadí do jednotlivých bezpečnostních tříd:

- **RC2** – základní odolnost vůči statickému / dynamickému zatížení a manuálnímu napadení
- **RC3** – vysoká odolnost vůči statickému / dynamickému zatížení a manuálnímu napadení




ARGOS

Etalon mezi vstupními dveřmi



Plné, otočné dveře ARGOS se standardní tloušťkou **40 mm** představují základní variantu vstupních dveří v naší nabídce. Dveře si vzhledem ke své funkční, propracované konstrukci a výbornému poměru **cena/výkon** nacházejí množství spokojených zákazníků, kterým dennodenně chrání domovy. Lidé s citem pro design ocení skutečnost, že vstupní dveře ARGOS vyrábíme nejen v klasické polodrážkové variantě, ale i v designovém **bezpolodrážkovém provedení**. V závislosti na požadavcích a použitých komponentech dosahují dveře zvukového útlumu až 35 dB (v bezpolodrážkovém provedení poté 32 dB) a bezpečně tak utlumí rušivé zvuky ze společných prostor. I přes svou tloušťku pouhých 40 mm mohou nabídnout ochranu před požárem až **30 minut**. Nezaostávají však ani v otázce bezpečnosti, stejně jako ostatní modely vstupních dveří i model ARGOS může splňovat bezpečnostní parametry (konkrétně pro kategorii **RC2 i RC3**). Proti nežádoucímu vniknutí jsou dveře vybaveny třibodovým hákovým zámkem a v závislosti na zvolených pantech i pasivními čepy, které zabraňují vysazení dveřního křídla. Vy tak můžete usínat s vědomím, že je o Vaši bezpečnost postaráno.




V **bezpečnostním provedení**, které se kombinuje s dalšími speciálními odolnostmi, se dveře ARGOS vyrábějí v následujících variantách:

- **ARGOS RC3** – polodrážkové dveře v polodrážkové kovové zárubni
- **ARGOS RC2** – polodrážkové dveře v polodrážkové kovové zárubni
- **ARGOS RC2** – bezpolodrážkové dveře v kovové zárubni nebo hliníkové skryté zárubni



Provedení ELEGANT 10, CPL dub Halifax, kovová zárubeň SAP 861 (RAL 9005), protipožární odolnost 30 min, bezpečnostní třída RC3, zvukový útlum 35 dB a odolnost klíma III, bezpečnostní kování O8, digitální kukátko Equis S1 Pro.

Oblíbené kombinace odolností:



GOLIAS

Robustní strážce domácnosti



Dveře GOLIAS svou mohutnou, dvupolodrážkovou konstrukcí a tloušťkou dveřního křídla **68 mm** opravdu budí respekt, přitom manipulace s nimi je díky osazení kvalitními závěsy seřiditelnými ve třech osách velice jednoduchá. Konstrukce z masivního smrkového rámu a plně dřevotřísky umožňuje dveřím odolat požáru déle než **30 minut** a utlumí zvuk o **nadstandardních 43 dB**. U dveří si můžete zvolit, zda je osadíte do klasické polodrážkové zárubně (dveře dosahují zvukového útlumu 39 dB) nebo zvolíte dvupolodrážkovou variantu. Samozřejmostí je nabídka bezpečnostního provedení, u kterého jsou dveře doplněny o bezpečnostní prvky, jakým je například tříbodový hákový zámek se závorou. Dveře GOLIAS tak vzhledem ke své konstrukci lehko splňují parametry 2. a 3. bezpečnostní třídy (**RC2, RC3**). Exkluzivitu modelu podtrhuje vyjma výjimečně odolné konstrukce i možnost osazení nejmodernějšími přístupovými technologiemi, mezi které patří elektromechanický zámek Genius s ovládáním pomocí otisku prstu či chytrého telefonu. S možností mít dveře z každé strany **v jiné povrchové úpravě** tak dveře GOLIAS dozajista uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka.




V **bezpečnostním provedení**, které se kombinuje s dalšími speciálními odolnostmi, se dveře GOLIAS vyrábějí v následujících variantách:

- **GOLIAS RC3** – dvupolodrážkové dveře ve dvupolodrážkové kovové zárubni
- **GOLIAS RC3** – dvupolodrážkové dveře v polodrážkové kovové zárubni
- **GOLIAS RC2** – dvupolodrážkové dveře ve dvupolodrážkové kovové zárubni



Provedení ELEGANT 10, dýha dub trémový, kovová zárubeň SAP 871 (RAL 7024), protipožární odolnost 30 min, bezpečnostní třída RC3, zvukový útlum 43 dB a odolnost klima III, bezpečnostní kování M9, digitální kukátko Eques S1 Pro, systém Entr.

Oblíbené kombinace odolností:



SECURO

Nový standard kategorie



Zbrusu novou modelovou řadu SECURO tvoří plné, otočné dveře v polodrážkovém provedení. Dveře disponují speciální konstrukcí s kompaktní tloušťkou **57 mm**, která umožňuje dveře osadit nejmodernějšími dveřními doplňky. Proto se dveře již v základní konfiguraci nabízí s **objektovými závěsy a zámekem**, což zaručuje bezproblémové fungování a opravdu dlouhou životnost celého kompletu. Za výrazný benefit modelu lze považovat možnost osazení nejen funkčním, ale i designovým **skrytým samozavíračem**. Dveře je přitom možné vyrábět v opravdu nadstandardních průchozích rozměrech dosahující hodnot **až 1100 x 2500 mm**. Vstupní dveře SECURO dokáží zabránit šíření požáru po dobu více než **45 minut** a utlumí zvuk z chodby až o **37 dB**. Samozřejmostí je možnost zvolit si bezpečnostní provedení dveří, které splňuje parametry 3. bezpečnostní třídy (**RC3**). Varianta bezpečnostního provedení dveří SECURO RC3 v kombinaci s dvoudílnou kovovou zárubní nabízí nově možnost tzv. **suché montáže**. Zárubeň je tak instalována pomocí kotvicích šroubů a montážní pěny, což přináší výhodu v podobě výrazně snížené pracnosti a časové náročnosti montáže dveřního kompletu.




V **bezpečnostním provedení**, které se kombinuje s dalšími speciálními odolnostmi, se dveře SECURO vyrábějí v následujících variantách:

- **SECURO RC3** – polodrážkové dveře v polodrážkové kovové zárubni




Provedení ELEGANT 10, HPL antífinger prachově šedá U732, kovová zárubeň SAP 865 (RAL 7016), protipožární odolnost 45 min, bezpečnostní třída RC3, zvukový útlum 37 dB a odolnost klima III, bezpečnostní kování M9, digitální kukátko Equis S1 Pro.

Oblíbené kombinace odolností:



Modelové řady

Jednotlivé modely vstupních dveří GOLIAS, SECURO a ARGOS je možné vyrobit v následujících modelových řadách:



Povrchové úpravy

Design dveří dělá především správně zvolený dekor. U nás v SAPELI si ho proto můžete vybrat ze 4 typů povrchových úprav:

Dýha - kvalitní přírodní materiál ve formě tenkého plátu dřeva. V každém kusu najdete odchylky v barvě i kresbě, proto se jedná vždy o originál.


HPL laminát - vysokotlaký laminát o tloušťce 0,8 mm, jehož výhodou je vysoká odolnost a snadná údržba.

CPL laminát - střednětlaký laminát o tloušťce 0,2 mm. Univerzální povrchová úprava oblíbená zejména u rodin s dětmi či domácími mazlíčky.

Barva - lakovaná barva nabízená ve třech kategoriích. Varianta PREMIUM dá dveřím exkluzivitu díky kvalitní ruční práci a výběru z široké palety RAL a NCS odstínů.

Ať už si zvolíte jakoukoliv modelovou řadu a povrchovou úpravu, stále platí, že vstupní dveře mohou mít **odlišný dekor** na vnější a vnitřní straně (model GOLIAS nabízí navíc i kombinaci dvou povrchových úprav - dýha / CPL, dýha / HPL, dýha / barva, CPL / HPL). Tuto variabilitu oceníte zejména při snaze o sladění interiérových a vstupních dveří SAPELI. Vašemu domu tak dáte jednotný, elegantní design, který každá návštěva ocení.

Možnost odlišného dekoru **interiér/exteriér**



Prémiové prvky pro vstupní dveře

V dnešní době, kdy nám život v čím dál větší míře usnadňují pokrokové technologie, se ani moderní vstupní dveře neobejdou bez chytrých vycytávek. V SAPELI proto spolupracujeme s předními českými i světovými výrobci technologických zařízení, která následně nabízíme s našimi dveřními komplety.

Funkčním technologickým prvkem na dveřích může být kupříkladu:

Přístupový systém ENTR™

Inteligentní systém zamykání pro Vaše nové vstupní dveře. Klasická bezpečnostní vložka je nahrazena řešením, které umožňuje ovládat dveře pomocí smartphonu, dálkového ovladače, otisku prstu nebo bezdrátové klávesnice integrované vedle vstupních dveří. Výhody v podobě vyšší bezpečnosti a komfortu užívání musí docenit opravdu každý.



Digitální kukátko

Elektronické kukátko napájené akumulátorem umožňuje jednoduchý způsob, jak zvýšit svou bezpečnost a v případě potřeby uložit záznam dění před Vašimi dveřmi. Pomocí vnější kamery se širokouhlým záběrem, LCD displeje, reproduktoru s mikrofonom a detektorem pohybu můžete jednoduše a komunikovat s neočekávanou návštěvou, aniž byste otevřeli dveře. V nabídce máme až 4 různé typy digitálních kukátek.



Designové bezpečnostní kování

V případě bezpečnostního provedení dveří je nutné dveře doplnit o kvalitní bezpečnostní kování. Standardem je jeho štítové provedení, které již však z hlediska designu není nejvhodnější variantou. Preferovanější volbou pro designově orientované zákazníky se stává rozetové provedení kování, které ve správně zvolené povrchové úpravě umožní vyniknout dekor dveří a podtrhnout celkový dojem z celého kompletu.





SAPELI, a.s.
Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

Veškerá práva vyhrazena – je zakázáno použití nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečně tištěné nebo elektronické verze publikace, textů, obrázků a nákrusů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu společnosti SAPELI, a.s.
Společnost SAPELI, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění.
Publikace má pouze informativní a ilustrační charakter.

www.sapeli.cz



facebook.com/sapeli



Instagram.com/sapeli_



linkedin.com/company/sapeli