


SPELI



GLASTRENNWÄNDE

DESIGN
FUNKTION
QUALITÄT

GLASTRENNWÄNDE

Möchten Sie Ihren Innenraum unterteilen, ohne ihn zu trennen, oder ihn heller gestalten?
Suchen Sie nach einer hochwertigen Glaswand? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Glastrennwänden mit Dreh-, Schiebe- und Pendeltüren.
Darüber hinaus bieten wir schallisolierende Lösungen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien,
Profilen, Oberflächenbehandlungen und Glasarten. Eine Glaswand passt in nahezu jeden Innenraum,
wertet ihn optisch auf und bietet funktionale Trennung.



ZEN

Die Glastrennwand mit natürlichem Holzmotiv ist eine zeitlose und elegante Lösung für Wohn - und Büroräume. Dank ihrer flexiblen Konstruktion lässt sie sich nahtlos in jedes Interieur integrieren und einfach montieren. Kombinieren Sie die Wand mit beliebigen Innentüren, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.

ZEN I

Glas - Holzwand mit einfacher Verglasung

- Ausführung - mit einfacher Float-Verglasung 10 mm **31 dB**
- Ausführung - mit einfacher Stratophone-Verglasung 55.2 **37 dB**

Türvarianten:

- Holztüren 57 mm stark, revers öffnend: voll, verglast oder mit Belüftung
- Holztüren 40 mm stark, stumpf einschlagend: voll, verglast oder mit Belüftung
- Holztüren 40 mm stark, revers öffnend: voll, verglast oder mit Belüftung
- Ganzglastüren

ZEN II

Glas-Holz wand mit Doppelverglasung

- Ausführung - Doppelverglasung Float 10 mm + Float 10 mm - Schalldämmung: **38 dB**
- Ausführung - Doppelverglasung Stratophone 55.2 + Float 10 mm - Schalldämmung: **42 dB**
- Ausführung - Doppelverglasung Stratophone 55.2 + Stratophone 55.2 - Schalldämmung: **44 dB**

Türvarianten:

- Holztüren 57 mm stark, stumpf einschlagend: voll, verglast oder mit Belüftung
- Holztüren 57 mm stark, revers öffnend: voll, verglast oder mit Belüftung

ZEN A

Glas - Aluminiumwand mit doppelter Verglasung

- Ausführung - Doppelverglasung VSG 44.2 + 44.2 - Schalldämmung: **42 dB**

Türvarianten:

- Holztüren 40 mm stark, stumpf einschlagend: voll, verglast oder mit Belüftung
- Glastüren mit einem Aluminiumrahmen
- Rahmenlose Ganzglastüren

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KONSTRUKTION:

- Holzprofil + Glas
- Aluminiumprofil + Glas
- Oberflächenbehandlung der Profile: breite Palette an Holzdekoren, Furnieren und Farben

LUFTSCHALLDÄMMUNG R_w :

- 31 - 44 dB

TÜRTYPEN:

- Türöffnungssysteme: drehbar, schiebbar, reverse
- Einflügelig: voll, Ganzglas, verglast
- Zweiflügelig: voll, Ganzglas, verglast





LOFTY

Die industrielle Trennwand setzt moderne Akzente und ist vom ursprünglichen Industriedesign inspiriert. Ihre elegante Aluminiumkonstruktion in Kombination mit kristallklarem Glas schafft eine zeitgemäße, stilvolle Atmosphäre.

LOFTY

Glas-Aluminium-Industriewand mit Kunststoffleisten zur Rasterteilung

- Ausführung - drehbare rahmenlose Ganzglastür
- Ausführung - drehbare Ganzglastür mit Rahmen
- Ausführung - schiebbare, rahmenlose Ganzglastür

LOFTY Premium

Glas - Aluminium - Industriewand mit Rahmen und Aluminiumprofilen zur Rasterteilung

- Ausführung - Schiebetüren aus Ganzglas mit Aluminiumrahmen, in die Wand laufend
- Ausführung - Schiebetüren aus Ganzglas mit Aluminiumrahmen, wand - oder deckenlaufend
- Ausführung - drehbare Ganzglastüren im Aluminiumrahmen
- Ausführung - reverse öffnende Varianten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KONSTRUKTION:

- Aluminiumprofil + Glas
- Oberflächenbehandlung der Profile: Schwarze Farbe
- Glasverbindung: ohne Pfosten

TÜRTYPEN:

- Einflügelig: Ganzglas mit Aluminiumrahmen, voll, verglast
- Türöffnungssysteme: drehbar, schiebbar, reverse





MOON SWING

Glas - Aluminiumtrennwand

- Ausführung - Ganzglas-Pendeltüren
- Ausführung - Ganzglas-Pendeltüren mit Oberlicht und Seitenteilen
- Ausführung - Ganzglas-Drehtüren mit Rahmenezarge
- Ausführung - Ganzglas-Drehtüren mit Rahmenezarge, mit Oberlicht und Seitenteilen
- Ausführung - Holzdrehtüren mit Rahmenezarge
- Ausführung - Holzdrehtüren mit Rahmenezarge, mit Oberlicht und Seitenteilen

MOON SLIDE

Glas - Aluminiumtrennwand

- Ausführung - Ganzglas-Schiebetüren
- Ausführung - Ganzglas-Schiebetüren mit Oberlicht und Seitenteilen

MOON

Sie suchen eine Glaswand als Trennelement oder möchten mehr Licht in Ihr Zuhause oder Büro bringen? Entscheiden Sie sich für ein rahmenloses System aus einer einzigen Glasscheibe und einer minimalistischen Konstruktion mit Aluminiumprofilen. Diese Profile sind in eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Schwarz erhältlich und bieten eine dezente, moderne Lösung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

KONSTRUKTION:

- Aluminiumprofil + Glas
- Oberflächenbehandlung der Profile: breite Farbpalette, eloxiertes Aluminium, Edelstahloptik
- Glasverbindung: ohne Pfosten

TÜRTYPEN:

- Einflügelig: Ganzglas, Holz, verglast
- Zweiflügelig: Ganzglas, Holz, verglast
- Türöffnungssysteme: drehbar, pendelnd, schiebbar



Our Values

Integrity

Proactivity

Excellence



FUTRA

Windfangelement

- Ausführung - Blockzarge
- Ausführung - Umfassungszarge
- Ausführung - gefälzte Variante
- Ausführung - stumpfe Variante

FUTRA

Das Windfangelement FUTRA verleiht Ihrem Interieur eine natürliche und stilvolle Eleganz, während es gleichzeitig für eine angenehme Lichtdurchflutung sorgt. Es trennt Räume dezent und hochwertig, bietet dabei effektive Schalldämmung und fügt sich harmonisch in jede Raumgestaltung ein. Dank seiner Vielseitigkeit lässt es sich mit allen Arten von Innentüren kombinieren und passt sich flexibel an individuelle Anforderungen an.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TÜRTYPEN:

- Drehbare Holztüren mit Seitenlichtern und Oberlicht
- Pendeltüren aus Holz mit Seitenlichtern und Oberlicht
- Drehbare Ganzglastüren mit Seitenlichtern und Oberlicht
- Schiebetüren aus Ganzglas mit Seitenlichtern und Oberlicht
- Pendeltüren aus Ganzglas mit Seitenlichtern und Oberlicht





Glaselemente haben
im modernen Innenraum ihren
unverzichtbaren Platz.





**Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava**

Gültigkeit des Katalogs vom 1. 9. 2024 bis zur Veröffentlichung eines neuen Katalogs. Alle Rechte vorbehalten – die Verwendung oder Veröffentlichung, sowohl vollständiger als auch teilweiser mechanischer oder elektronischer Versionen der Publikation, der Texte, Bilder und Zeichnungen, die in dieser Publikation enthalten sind, ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma SAPELI, a.s. verboten. Die Firma SAPELI, a.s. behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Katalog dient nur zu Informations- und Illustrationszwecken.

WWW.SAPELI.AT